

3.10.1 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีผลตรวจเท้าผิดปกติ

ตัวชี้วัด	ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีผลตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้าผิดปกติ
คำนิยาม	<p>ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน และอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ</p> <p>ตรวจเท้าผิดปกติ หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจเท้าและพบเท้าผิดปกติตั้งแต่</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสี่ยงปานกลาง (Moderate risk) มีการสูญเสียระบบประสาทความรู้สึกล -เสี่ยงสูง (High risk) สูญเสียระบบประสาทความรู้สึกล มีปัญหาหลอดเลือด เท้าผิดรูป มีประวัติเป็นแผลที่เท้า ถูกตัดนิ้วเท้า/เท้า /ขา -มีแผลที่เท้าในปี
วิธีประมวลผลของจังหวัด ภาพสินธุ์	<p>คิดจาก 43 แพ้ม (ช่วงปีงบประมาณ)</p> <p>A. ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน และอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPEAREA IN("1","3") (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE="9" (ไม่จำหน่าย) และ PERSON.NATION="099" (สัญชาติไทย) และ CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "E10" AND "E149" และตรวจเท้าผิดปกติ (CHRONICFU.FOOT = "3") ในช่วงปีงบประมาณ</p> <p>B. ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน และอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPEAREA IN("1","3") (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE="9" (ไม่จำหน่าย) และ PERSON.NATION="099" (สัญชาติไทย) และ CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "E10" AND "E149" และที่ได้รับการตรวจเท้าทั้งหมด (CHRONICFU.FOOT IN "1","3") ในช่วงปีงบประมาณ</p>
เกณฑ์เป้าหมาย	น้อยกว่าร้อยละ 20
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	บันทึกโปรแกรมผ่านระบบ HIS ของหน่วยบริการ
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูล 43 แพ้ม
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มีผลตรวจเท้าผิดปกติ
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจเท้าทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$
ระยะเวลาประเมินผล	ช่วงปีงบประมาณ