

4.1.1 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

ตัวชี้วัด	4.1.1 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
คำนิยาม	ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง และอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึงผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต , หลอดเลือดหัวใจ, หลอดเลือดสมอง , หัวใจขาดเลือด
วิธีประมวลผลของจ. กาลสินธุ์	คิดจาก 43 แพ้ม (ช่วงปีงบประมาณ) A. ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง และอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPEAREAIN("1","3")(มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ และอยู่จริง),3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHAEGE="9"(ไม่จำหน่าย)และ PERSON.NATION="099" (สัญชาติไทย)ตัดตายก่อนปีงบประมาณ และ CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "I10" AND "I159" และ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต (DIAGNOSIS.DIAGCODE IN "I120","I129") ที่ (DIAGNOSIS.DIAGTYPE IN ("1","2","3","4")) หรือ หลอดเลือดหัวใจDIAGNOSIS.DIAGCODE IN "I110" ,"I119") ที่ (DIAGNOSIS.DIAGTYPE IN "1","2","3","4") หรือ หลอดเลือดสมองDIAGNOSIS.DIAGCODE=(I60-I64) ที่ (DIAGNOSIS.DIAGTYPE IN "1","2","3","4")หรือ หัวใจขาดเลือด DIAGNOSIS.DIAGCODE=(I20-I25) ที่ (DIAGNOSIS.DIAGTYPE IN "1","2","3","4") B. ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง และอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPEAREAIN("1","3")(มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ และอยู่จริง),3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHAEGE="9"(ไม่จำหน่าย)และ PERSON.NATION="099" (สัญชาติไทย)ตัดคนตายก่อนปีงบประมาณ และ CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "I10" AND "I159"
เกณฑ์เป้าหมาย	มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	บันทึกโปรแกรมผ่านระบบ HIS ของหน่วยบริการ
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูล 43 แพ้ม

รายการข้อมูล 1	A = จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$
ระยะเวลาประเมินผล	ช่วงปีงบประมาณ