

4.5.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีผลตรวจ Microalbumin ผิดปกติ และได้รับยา
ACE Inhibitor หรือ ARB

ตัวชี้วัด	4.5.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีผลตรวจ Microalbumin ผิดปกติ และได้รับยา ACE Inhibitor หรือ ARB
คำนิยาม	<p>ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง และอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ</p> <p>ผลตรวจ Microalbumin ผิดปกติ หมายถึง ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจ Protein ในปัสสาวะ (Microalbumin) มีผลตรวจ\geq30</p> <p>ได้รับยากลุ่ม ACE Inhibitor หรือ ARB หมายถึง ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ได้รับยา Enalapril หรือ losartan</p>
วิธีประมวลผลของจ.ภาพสินธุ์	<p>คิดจาก 43 แพ้ม (ช่วงปีงบประมาณ)</p> <p>A. ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง และอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPEAREA IN("1","3") (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHAEGE="9"(ไม่จำหน่าย) และ PERSON.NATION="099" (สัญชาติไทย) และ CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "I10" AND "I159" และได้รับการตรวจ Microalbumin (LABFU.LABTEST="12") และมีผลตรวจผิดปกติ (LABFU.LABRESULT ="2") และได้รับยากลุ่ม ACEI หรือ ARB ENALAPRIL (DRUG_OPD.DIDSTD LIKE ' 10061900000 %' หรือ 100619190000%) LOSARTAN (DRUG_OPD.DIDSTD LIKE ' 12488900000 %' หรือ 12488923700 % หรือ 2030902500%)</p> <p>B. ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง และอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPEAREA IN("1","3") (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHAEGE="9"(ไม่จำหน่าย) และ PERSON.NATION="099" (สัญชาติไทย) และ CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "I10" AND "I159" และได้รับการตรวจ Microalbumin (LABFU.LABTEST="12") และมีผลตรวจผิดปกติ (LABFU.LABRESULT ="2")</p>
เกณฑ์เป้าหมาย	มากกว่าร้อยละ 50

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	บันทึกโปรแกรมผ่านระบบ HIS ของหน่วยบริการ
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีผลตรวจ Microalmin ผิดปกติ ได้รับยา Enalapril หรือ losartan
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีผลตรวจ Microalmin ผิดปกติ
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$
ระยะเวลาประเมินผล	ช่วงปีงบประมาณ