

4.8 อัตราการ Admitted ด้วยภาวะฉุกเฉินของโรคความดันโลหิตสูง

ตัวชี้วัด	4.8 อัตราการ Admitted ด้วยภาวะฉุกเฉินของโรคความดันโลหิตสูง
คำนิยาม	ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง และอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ภาวะฉุกเฉินของโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่มีระดับความดันโลหิต $\geq 180/110$ mmHg และรับเข้ารักษาในโรงพยาบาล
วิธีประมวลผลของจังหวัด ภาพลินธุ์	คิดจาก 43 แฟ้ม (ช่วงปีงบประมาณ) A. ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง และอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPEAREA IN("1","3") (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHAEGE="9"(ไม่จำหน่าย) และ PERSON.NATION="099" (สัญชาติไทย) และ CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "110" AND "1159" และมีระดับความดันโลหิต $\geq 180/110$ mmHg จากแฟ้ม Diagnosis_IPD.Diagcode B. ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง และอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPEAREA IN("1","3") (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHAEGE="9"(ไม่จำหน่าย) และ PERSON.NATION="099" (สัญชาติไทย) และ CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "110" AND "1159"
เกณฑ์เป้าหมาย	น้อยกว่าร้อยละ 2
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยที่ได้รับการติดตามในคลินิกเบาหวาน/คลินิกอายุรกรรม ในปีงบประมาณ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมของโรงพยาบาล
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
รายการข้อมูล1	A : จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ Admitted ด้วยภาวะฉุกเฉิน
รายการข้อมูล2	B : จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนในเขตรับผิดชอบ
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$
ระยะเวลาประเมินผล	ทุก เดือน