

5.1 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไม่มีเบาหวานร่วมในเขตรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด	5.1 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไม่มีเบาหวานร่วมในเขตรับผิดชอบ
คำนิยาม	ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงหมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูงไม่มีเบาหวานร่วม และอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
วิธีประมวลผลของจ.ภาพสิทธิ์	<p>คิดจาก 43 แฟ้ม(ช่วงปีงบประมาณ)</p> <p>A. ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง และอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPEAREA IN("1","3") (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง),3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHAEGE="9"(ไม่จำหน่าย)และ PERSON.NATION="099" (สัญชาติไทย)ตัดคนตายก่อนปีงบประมาณ และ CHRONIC.TYPEDISCH = "03" (ยังรักษาอยู่)และ CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "I10" AND "I159" ที่ไม่มีเบาหวานร่วม CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "E10" AND "E149"</p> <p>B. จำนวนประชากร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด และอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPEAREA IN("1","3") (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง),3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHAEGE="9"(ไม่จำหน่าย)และ PERSON.NATION="099" (สัญชาติไทย)ตัดคนตายก่อนปีงบประมาณ</p>
เกณฑ์เป้าหมาย	6,000 คนต่อแสนประชากร
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	บันทึกโปรแกรมผ่านระบบ HIS ของหน่วยบริการ
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีเบาหวานร่วม ในพื้นที่รับผิดชอบ
รายการข้อมูล 2	B =จำนวนประชากร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100,000$
ระยะเวลาประเมินผล	ช่วงปีงบประมาณ