

5.1.2.4 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีเบาหวานร่วมมีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง

ตัวชี้วัด	5.1.2.4 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีเบาหวานร่วมมีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง
คำนิยาม	<p>ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงหมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีเบาหวานร่วมและอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ</p> <p>มีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง หมายถึงผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต , หลอดเลือดหัวใจ , หลอดเลือดสมอง , หัวใจขาดเลือดทั้งนี้ต้องมีภาวะแทรกซ้อนข้างต้นอย่างน้อย 2 โรค ขึ้นไป</p>
วิธีประมวลผลของจ.ภาพลินธุ์	<p>คิดจาก 43 แห่ง(ช่วงปีงบประมาณ)</p> <p>A. ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง และอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPEAREA IN("1","3")(มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ และอยู่จริง),3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE="9"(ไม่จำหน่าย)และ PERSON.NATION="099" (สัญชาติไทย) และ CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "I10" AND "I159"ที่ไม่มีเบาหวานร่วม CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "E10" AND "E149"และมีภาวะแทรกซ้อนทางไต (DIAGNOSIS.DIAGCODE IN "I120", "I129") ที่ (DIAGNOSIS.DIAGTYPE IN ("1", "2", "3", "4")) หรือ หลอดเลือดหัวใจ DIAGNOSIS.DIAGCODE IN "I110", "I119" ที่ (DIAGNOSIS.DIAGTYPE IN "1", "2", "3", "4") หรือ หลอดเลือดสมอง DIAGNOSIS.DIAGCODE=(I60-I64) ที่ (DIAGNOSIS.DIAGTYPE IN "1", "2", "3", "4") หรือ หัวใจขาดเลือด DIAGNOSIS.DIAGCODE=(I20-I25) ที่ (DIAGNOSIS.DIAGTYPE IN "1", "2", "3", "4") ทั้งนี้ต้องมีภาวะแทรกซ้อนข้างต้นอย่างน้อย 2 โรค ขึ้นไป</p> <p>B. ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง และอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPEAREA IN("1","3") (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ และอยู่จริง),3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE="9"(ไม่จำหน่าย)และPERSON.NATION="099" (สัญชาติไทย) และ CHRONIC.CHRONIC BETWEEN I10-I159 ที่ไม่มีเบาหวานร่วม CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "E10" AND "E149"</p>
เกณฑ์เป้าหมาย	น้อยกว่าร้อยละ 5
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	บันทึกโปรแกรมผ่านระบบ HIS ของหน่วยบริการ

แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีเบาหวานร่วมมีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$
ระยะเวลา ประเมินผล	ช่วงปีงบประมาณ