

5.5.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไม่มีเบาหวานร่วมตรวจระดับน้ำตาลในเลือดมีค่า = 100-125 mg/dl

ตัวชี้วัด	5.5.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไม่มีเบาหวานร่วมตรวจระดับน้ำตาลในเลือดมีค่า = 100-125 mg/dl
คำนิยาม	ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไม่มีเบาหวานร่วมตรวจระดับน้ำตาลในเลือดมีค่า=100-125mg/dl หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีเบาหวานร่วมและอาศัยอยู่ในพื้นที่ ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด หลังอดอาหาร Fasting Plasma Glucose (FPG) หรือ Fasting Capillary Glucose (FCG) และมีค่าระดับน้ำตาล ระหว่าง 100-125 mg/dl. ครั้งสุดท้าย ในช่วงปีงบประมาณ
วิธีประมวลผลของจ. กاهشินธุ์	<p>คิดจาก 43 แห่ง (ช่วงปีงบประมาณ)</p> <p>A. ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง และอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPEAREA IN( "1","3") (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHAEGE="9"(ไม่จำหน่าย) และ PERSON.NATION="099" (สัญชาติไทย) และ CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "I10" AND "I159"ที่ไม่มีเบาหวานร่วม CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "E10" AND "E149" และได้รับการตรวจ ค่าระดับน้ำตาล หลังอดอาหาร Fasting Plasma Glucose (FPG) หรือ Fasting Capillary Glucose (FCG) (LABFU.LABTEST IN "01","03") และมีค่าระดับน้ำตาล = 100-125 mg/dl. (LABFU.LABRESULT BETWEEN "100" AND "125") ครั้งสุดท้ายในช่วงปีงบประมาณ</p> <p>B. ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง และอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPEAREA IN( "1","3") (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHAEGE="9"(ไม่จำหน่าย) และ PERSON.NATION="099" (สัญชาติไทย) และ CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "I10" AND "I159"ที่ไม่มีเบาหวานร่วม CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "E10" AND "E149" และได้รับการตรวจ ค่าระดับน้ำตาล หลังอดอาหาร Fasting Plasma Glucose (FPG) หรือ Fasting Capillary Glucose (FCG) ครั้งสุดท้ายในช่วงปีงบประมาณ</p>
เกณฑ์เป้าหมาย	น้อยกว่าร้อยละ 20

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	บันทึกโปรแกรมผ่านระบบ HIS ของหน่วยบริการ
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีเบาหวานร่วมมีระดับน้ำตาลในเลือด=100-125mg/dl
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีเบาหวานร่วมได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$
ระยะเวลาประเมินผล	ช่วงปีงบประมาณ