

5.9 อัตราการ Admitted ด้วยภาวะฉุกเฉินของโรคความดันโลหิตสูง

ตัวชี้วัด	5.9 อัตราการ Admitted ด้วยภาวะฉุกเฉินของโรคความดันโลหิตสูง
คำนิยาม	ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูงไม่มีเบาหวานร่วมและอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ภาวะฉุกเฉินของโรคความดันโลหิตสูงหมายถึง ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่มีระดับความดันโลหิต $\geq 180/110$ mmHg และรับเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล
วิธีประมวลผลของจังหวัดกาฬสินธุ์	คิดจาก 43 แฟ้ม (ช่วงปีงบประมาณ) A. ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง และอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPEAREA IN("1","3") (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE="9"(ไม่จำหน่าย)และ PERSON.NATION="099" (สัญชาติไทย) และ CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "I10" AND "I159" ที่ไม่มีเบาหวานร่วม CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "E10" AND "E149"และมีระดับความดันโลหิต $\geq 180/110$ mmHgจากแฟ้ม Diagnosis_IPD.Diagcode B. ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง และอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPEAREA IN("1","3") (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE="9"(ไม่จำหน่าย)และ PERSON.NATION="099" (สัญชาติไทย) และ CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "I10" AND "I159"ที่ไม่มีเบาหวานร่วม CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "E10" AND "E149"
เกณฑ์เป้าหมาย	น้อยกว่าร้อยละ 2
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยที่ได้รับการติดตามในคลินิกเบาหวาน/คลินิกอายุรกรรม ในปีงบประมาณ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมของโรงพยาบาล
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
รายการข้อมูล1	A : จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไม่มีเบาหวานร่วมเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ด้วยภาวะฉุกเฉิน
รายการข้อมูล2	B : จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไม่มีเบาหวานร่วมทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$
ระยะเวลาประเมินผล	ทุก เดือน